Cot no 2
Vas 8 A3

8 A3
Cot no 2
327Mtp8

Cot no 2
8 A3









Désignation : Cot n° 2

Clos Planche 8 Côté A N° 3.

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 27.8.56

1 - 2
2 - 0
3 - 0
4 - 5
5 - 5

Pr : 2. 1e époque

Désignation : Cot n° 2

Clos Planche 8 Côté A N° 3

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 26-8-57
Pr - 0

s 1 . 5
2 - 5
3 - 1
4 - 5
5 . 5

2e époque

~~M. le 27-8-1958 Pr = 0~~

M = le 11-9-1958 Pr = 0

Désignation : Cot N° 2.

Clos Planche 8 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 4
2 8
3 2
4 3
5 3

Désignation : Cot n° 2

Clos Planche 8 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 18.8.59

P = 0

Charge :

s. 1 4
2 0
3 0
4 0
5 0

Année 1956 Cot N°: 2

n° . . . . Planche . . . . Côté 8 A 3

	Nombre total	DATES 18	21	23	27				
1	6	0	0	1	~~4~~ 3	x			
2	6	0	0	0	2				
3	4	0	0	2	3	x			
4	8	0	0	2	6	x			
5	7	0	0	1	3				
					↑				

I 26.3.56 D

Cot n°: 2

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 A 3

	Nombre total	DATES 4.3	7-3	9-3					
1	4	0	0	2	x				
2	6	0	0	2					
3	5 ~~4~~	1	3	5	x				
4	10	0	3	5	x				
5	8	0	0	2					

I^e

D le 9-3-57

Année . 1958. Cot n° 2

N° .... Planche .... Côté ...8A3...................

	Nombre total	DATES							
		10.3	15.3	19/3	21.3	26/3	29.3	1-4	
1	8	0	0	1	1	1	3	4	. .
2	10	0	0	1	1	3	3	8 x	. .
3	6	1	1	2	2	3	4	5 x	. .
4	8	1	1	1	1	3	6	8 x	. .
5	8	0	0	0	0	2	3	3	. .

D le 30-3-58

IIIe

Cot n° 2

Année 1959

N° .... Planche .....8A3............ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10.3	13.3						
1	10	1	5	6	. .	. .	. .	. .	. .
2	10	4	6	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	8	1	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	10	3	6	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	10	3	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 13-3-59

Année 1960

N° . . lot N°2 . . . Planche . 8A3 . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		12.3	14.3	19/3					
1	8	1	1	2					
2	8	1	2	7 x					
3	6	0	2	2					
4	6	1	1	5 x					
5	8	0	2	4 x		D le 18-3-60 x			

3.5.54

Désignation : Cor N°2

VASSAL Planche 8 Côté A N° 3 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) [1er g.] - autres (9). [révolutées]

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel

Désignation : Cot N° 2

VASSAL Planche 8 Côté A N° 3 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - 2 et 3 ! autres (9) Revolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D duveteux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

B Roch

17.5.56

N° ordre

Désignation : Cot n° 2

VASSAL Planche 8 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

dessus araneeux

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Cot no 2

VASSAL Planche 8 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Cot n° $2

VASSAL planche 8 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté4 tourmenté ~~(5)~~ -

Lég Lobes (4)

- Surface: unie 1 - ondulée (2) - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge ~~(3)~~ - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ~~(1)~~ - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

N° ordre

Désignation Cot N° 3

VASSAL planche 8 côté H N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  -lgt

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch
30.8.56

N° d'ordre

Désignation Cot. n° 2.

VASSAL planche 8 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) légt - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 26-8-55

Cot n° 2 ♈ A 3

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blancho (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .6-.8. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), viclacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 032708 . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . . . Car. n° 2 . . . . : H.

Origine : . . . . : Ph.

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 A 3 . Vign. . . . : Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - 2 . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . : . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . . . . : . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : . . . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . orbiculaire . . . . : . . . .

Truel 54

N° ordre 032708 N° dossier ....

Désignation Cat. no 2

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8A3 Vign. ....

	H	
	Ph	
	Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8)